



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

**МОРСКОЙ ПОРТ «БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

**КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

“ 05 ” июля 2016 г.

№ 23-кп

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСТИМЫХ ОСАДОК НА КАНАЛАХ,  
ФАРВАТЕРАХ И У ПРИЧАЛОВ НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА  
«БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

С целью обеспечения безопасности плавания судов в соответствии п. 92 Обязательных постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», утвержденных приказом Минтранса от 12 декабря 2011г. №311, установить по состоянию на 05 июля 2016 года допустимые осадки судов на каналах, фарватерах и у причалов морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» (в метрах, с учетом глубин, приведенных к нулю Кронштадтского футштока).

**I. На каналах, фарватерах и акваториях:**

№ п/п	Наименование	Допустимая осадка, м
1.	Большой Корабельный фарватер (фарватер №1) от меридиана 29°18,68' вост. долготы до буя осевого Кронштадтского Корабельного фарватера (фарватера №2)	11.0
2.	Кронштадтский Корабельный фарватер (далее - ККФ): участок ККФ шириной 150-200 м, ведущий от буя осевого ККФ через С-1 Комплекса защитных сооружений от наводнений (далее – КЗС) до пикета ПК352 в точке пересечения направлений створов Большого Кронштадтского рейда и Средней гавани	11.0
	забровочная часть участка ККФ (в пределах 100 м от северной и южной бровок) от буя осевого ККФ до пикета ПК390 в 5 кбт от внешних оголовков судопропускного сооружения С-1 КЗС	4.0
	участок ККФ шириной 100 м от пикета ПК352 в точке пересечения направлений створов Большого Кронштадтского рейда и Средней гавани до буев №23, 24А Санкт-Петербургского морского канала	11.0
3.	Санкт-Петербургский морской канал (далее - СПб МК): участок СПб МК шириной 80-100 м от буев №23, 24А и далее в акватории портовой части СПб МК до прихода на траверз северо-восточной оконечности причала №29	11.0

участок портовой части СПб МК от северо-восточной оконечности причала № 29 до прихода на траверз юго-западного угла причала № 2	9.8
от юго-западного угла причала № 2 до южной оконечности причала БЗ-5	9.2
участок портовой части СПб МК шириной 80 м от южной оконечности причала БЗ-5 до прихода на траверз здания Горного института	8.0
забровочная часть СПб МК от буев №№23 и 24А до пикета №132 (в пределах 40 м от северной и южной бровок, исключая участок южной бровки протяженностью 5 кбт от пикета №132)	4.0
4. Участок реки Большая Нева от здания Горного института до нижней кромки Благовещенского моста, исключая зоны швартовки судов у причалов	8.0
5. Фарватер реки Малая Нева от прихода на траверз причала №16 ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» до нижней кромки Тучкова моста	4.0
6. Участок Петровского канала шириной 80 м от места пересечения с Подходным каналом морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в районе буев №№9, 10) до причалов ЗАО «Василеостровский грузовой терминал»	4.2
7. Ломоносовский канал (фарватер №7) шириной 70 м	7.0
8. Часть операционной акватории Угольной гавани до прихода на траверз южной оконечности причала №101-В, исключая зоны швартовки судов у причалов №№82, 83, 84, 86, 87, 101-А, 101-В, 102, 102-А, 103, 105	11.0
9. Часть операционной акватории рейда Лесного мола от СПб МК до прихода на траверз юго-восточной оконечности причала №71	11.0
10. Операционная акватория Барочного бассейна, исключая зоны швартовки у причалов №№ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50 и у Переходного участка к причалу №42	11.0
11. Подход к Восточному бассейну со стороны Барочного бассейна и операционная акватория Восточного бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов №№ 52, 56, 57, 58, 60, 62, 64	7.7
12. Вход в Екатерингофский бассейн со стороны Барочного бассейна, акватория станции размагничивания завода «Северная верфь» и операционная акватория Екатерингофского бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов СВ-3, СВ-4, СВ-5, СВ-6, СВ-7, СВ-8, СВ-9, СВ-10, СВ-11, СВ-12, СВ-13, СВ-14, СВ-15, СВ-16М	8.1
13. Новая Канонерская гавань. Допустимая осадка судов, следующих:	
к докам №3 и №4	7.4
к доку №5	8.8
14. Канал Пассажирского бассейна шириной 100 м	9.0

15.	Корабельный канал шириной 80 м	3.5
16.	Часть операционной акватории Большой Турухтанной гавани от входа в гавань до прихода на траверз северо-западной оконечности причала ЖБ-1, исключая зоны швартовки судов у причалов №№94, Р-1 Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, БСМЗ-1, БСМЗ-2, БСМЗ-3, ЖБ-2, ЖБ-3	8.5
17.	Акватория маневрирования на Большом Кронштадтском рейде судов для входа (выхода) на (из) подходной (ого) канал (а) гавани базы Литке	8.9
18.	Подходной канал гавани базы Литке шириной 66 м и углубленная акватория гавани, исключая зоны швартовки судов у причалов навалочных и тарно-штучных грузов	8.9
19.	Бронка - канал и временный технологический канал к району строительства ММПК «Бронка»	3.6
20.	Подходной канал ММПК «Бронка»	10.5
21.	Временные подходы к свалке грунта № 314	5.2
22.	Подходной канал гавани поселка Стрельна шириной 80 м	2.65
23.	Лахтинский канал шириной 55 м	3.2
24.	Паромная линия через реку Большая Нева от паромной пристани БЗ-3 до паромной пристани морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»	5.3
25.	Якорная стоянка №1А	2.8
26.	Якорная стоянка №1Б	2.8
	Участок якорной стоянки, ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42):	
	Ш= 59°55,33' сев. широты      Д= 29°56,52' вост. долготы	
	Ш= 59°55,74' сев. широты      Д= 29°57,13' вост. долготы	
	Ш= 59°55,57' сев. широты      Д= 29°58,11' вост. долготы	
	Ш= 59°55,33' сев. широты      Д= 29° 58,02' вост. долготы	3.5
27.	Якорная стоянка №2 на Восточном Кронштадтском рейде	4.0
28.	Якорная стоянка №3 на Большом Кронштадтском рейде:	
	- севернее параллели 59°58,92' сев. широты	7.0
	- южнее параллели 59°58,92' сев. широты	5.0
29.	Якорная стоянка №4 на Красногорском рейде	11.0
30.	Якорная стоянка №4а на Красногорском рейде	11.0
31.	Якорная стоянка №5а к юго-западу от мыса Песочный	17.5
32.	Якорная стоянка на акватории реки Малая Нева, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42):	3.8
	Ш= 59°57,00' сев. широты      Д= 30°17,12' вост. долготы	
	Ш= 59°57,08' сев. широты      Д= 30°16,91' вост. долготы	
	Ш= 59°57,11' сев. широты      Д= 30°16,96' вост. долготы	
	Ш= 59°57,04' сев. широты      Д= 30°17,18' вост. долготы	
33.	Участок фарватера Санкт-Петербург–Петродворец (фарватер № 11), ведущий от Петровского канала в Петродворцовую гавань	2.4

II. У причалов:

№ причала	Объявленная осадка судна, м
<b>Морской порт СПб</b>	
Паромная пристань в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург»	5.3
1	9.8
2	9.7
3	9.7
4	9.6
5	9.6
6	9.6
7	
восточный участок протяженностью 60.0 м, примыкающий к причалу № 6	9.5
западный участок протяженностью 112.8 м	9.6
8	-
восточный участок протяженностью 110.0 м, примыкающий к причалу №9	6.3
западный участок протяженностью 20.0 м	-
9	5.9
10	-
западный участок протяженностью 73.0 м	6.0
восточный участок протяженностью 27.0 м, примыкающий к берегоукреплению торца Гутуевского ковша	-
12	
13	
14	
	выведены из эксплуатации
15	-
западный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу № 16	9.1
восточный участок протяженностью 30.5 м, примыкающий к причалу №14	-
16	-
юго-западный участок протяженностью 127.5 м, примыкающий к причалу №17	9.6
северо-восточный участок протяженностью 5.0 м, примыкающий к причалу № 15	-

17	9.5
18	9.8
19	9.5
20	9.3
21	9.2
22	9.7
23	-
северо-восточный участок протяженностью 141.0 м, примыкающий к причалу № 22	9.5
юго-западный участок протяженностью 140.0 м	9.7
25	5.6
26	5.1
27	8.8
включая участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала №27:	
на 28 м в сторону причала №26	8.6
на 30 м в сторону причала №28	8.6
включая участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала №27:	
на 49 м в сторону причала №26	8.0
на 55 м в сторону причала №28	8.0
28	-
юго-западный участок протяженностью 164.4 м, примыкающий к причалу № 29	6.2
северо-восточный участок протяженностью 85.0 м, примыкающий к причалу № 27	выведен из эксплуатации
29	-
северо-восточный участок протяженностью 236.8 м, примыкающий к причалу № 28	11.0
юго-западный участок протяженностью 5.0 м, примыкающий к причалу № 30	-
30	10.6
32	-
северо-восточный участок протяженностью 50.0 м, примыкающий к причалу № 30	10.2
юго-западный участок протяженностью 182.7 м,	

примыкающий к причалу № 33	10.4
33	8.5
34	11.0
35	-
юго-западный участок протяженностью 110.0 м, примыкающий к причалу № 34	11.0
северо-восточный участок протяженностью 65.0 м, примыкающий к причалу № 36	10.6
36	10.4
37	10.4
38	10.9
39	
юго-западный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к причалу № 38	10.9
северо-восточный участок протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу № 40	10.5
40	9.6
41	-
юго-западный участок протяженностью 130.0 м, примыкающий к причалу №40	9.3
северо-восточный участок протяженностью 45.0 м	-
	осадка установлена на расстояние не более 20.0 м от кордона причала
Переходный участок к причалу №42	5.0
42	10.8
43	11.0
46	-
участок протяженностью 300.0 м (без ramпы)	11.0
рампа причала протяженностью 23.13 м	-
47	11.0
48	11.0
49	
50	не введены в эксплуатацию
52	выведен из эксплуатации
56	7.1
57	-
юго-западный участок протяженностью 100 м,	

примыкающий к причалу № 56	7.3
северо-восточный участок протяженностью 27.0 м, примыкающий к причалу № 58	-
58	-
юго-западный участок протяженностью 160.0 м, примыкающий к причалу № 57	4.1
северо-восточный участок протяженностью 23.8 м	-
60	-
юго-западный участок протяженностью 140.0 м, примыкающий к причалу № 61	7.7
северо-восточный участок протяженностью 20.9 м	-
Берегоукрепление между причалами №№ 58 и 60 с рампой	-
61	7.7
62	7.4
63	7.6
64	выведен из эксплуатации
67	-
северо-западный участок протяженностью 114.0 м, примыкающий к причалу № 68	7.8
юго-восточный участок протяженностью 46.0 м	7.6
68	
юго-восточный участок протяженностью 78.6 м, примыкающий к причалу № 67	6.6
северо-западный участок протяженностью 92.6 м, примыкающий к причалу № 69	5.7
69	
70	выведены из эксплуатации
71	11.0
72	11.0
73	11.0
74	11.0
Пирс катерный третьего района Морского порта	3.1
82	-
северо-западный участок протяженностью 85.0 м	2.0
участок протяженностью 83.8 м, примыкающий к причалу №83	5.8
83	-

западный участок протяженностью 225.0 м, примыкающий к причалу № 82	11.0
восточный участок протяженностью 18.7 м, примыкающий к торцу причала №84	-
84	-
участок причальной стенки протяженностью 110.0 м (пандус №1)	7.4
участки причальной стенки общей протяженностью 97.7 м (пандус №2, западный торец причала, юго- восточный торец причала)	-
85	11.0
86	11.0
87	-
участок причальной стенки протяженностью 175.0 м и примыкающий открылок протяженностью 41.0 м	11.0
южный открылок протяженностью 32.3 м, примыкающий к берегоукреплению на юго- восточной оконечности причала	-
89	11.0
90	-
юго-западный участок протяженностью 234.0 м, примыкающий к причалу № 89	6.5
северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	-
101-А (РО-РО)	9.6
101-Б	11.0
101-В	-
северо-западный участок, протяженностью 190.0 м, примыкающий к причалу 101-Б	11.0
на юго-восточном участке протяженностью 30.0 м	-
102	10.3
102-А	9.8
103	10.4
105	выведен из эксплуатации
106	11.0



107 «охранная зона» дюкера длиной 100.0 м и шириной 40.0 м, расположенная в 30.0 м параллельно линии кордона причала между северо-западным углом причала и шпорой Угольной гавани	11.0  8.3
<b>Санкт-Петербургский нефтяной терминал</b>	
112 (участок А) участок от головного пала причала до ограждающего устройства берегоукрепления	11.0
112 (участки Б и В)	11.0
ПНТ-1 северо-западный участок протяженностью 38.0 м, примыкающий к ограждающему палу	6.5
юго-восточный участок протяженностью 140.1 м, примыкающий к причалу ПНТ-2	7.0
ПНТ-2 северо-западный участок протяженностью 149.0 м, примыкающий к причалу ПНТ-1	- 5.3
юго-восточный участок протяженностью 20.0 м	4.6 осадка установлена на расстояние не более 20.0 м от кордона причала
ПНТ-3 участок протяженностью 350.0 м от головного пала	- 11.0
участок 350.0-415.0 м от головного пала	4.3
ПНТ-4	-
участок протяженностью 340.0 м от головного пала	11.0
<b>Балтийский завод</b>	
БЗ-1 юго-восточный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2	- 9.0
на северо-западном участке протяженностью 5.0 м	-
БЗ-2	8.9
БЗ-3 северо-западный участок протяженностью 35.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2 (до батопорта)	- 8.9
участок протяженностью 42.0м, примыкающий к	

юго-западной оконечности участка А (за батопортом)		6.5
участок А протяженностью 90.0 м, примыкающий к стапелю		5.0
участок Б протяженностью 110.0 м (от участка А до паромной пристани)		3.2
паромная пристань причала БЗ-3		5.3
БЗ-4		5.4
БЗ-5		9.0
БЗ-6		-
юго-западный участок протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу БЗ-5		9.2
северо-восточный участок протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу БЗ-7		6.1
БЗ-7		-
БЗ-8		-
БЗ-9		-
юго-западный участок протяженностью 162.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8		9.0
северо-восточный участок протяженностью 44.0 м		-
<b>Канонерский судоремонтный завод</b>		
1-К		-
юго-западный участок протяженностью 111.0 м, примыкающий к причалу 2-К		6.2
северо-восточный участок протяженностью 15.0 м		-
2-К		-
северо-восточный участок протяженностью 85.0 м, примыкающий к причалу 1-К		6.0
юго-западный участок протяженностью 15.0 м		-
3-К		6.0
4-К		-
южный участок протяженностью 133.0 м, примыкающий к причалу № 5-к		6.6
участок протяженностью 3.4 м, примыкающий к причалу № 3-к		-
5-К		6.0
9-к	участок А от причала №17-К	8.5

9-К	участок Б от причала №10-К	7.0
	10-К	6.1
	11-К	5.4
	Набережная №12 (12-К)	-
	северо-восточный участок протяженностью 74.0 м, примыкающий к причалу 11-К	5.7
	юго-западный участок протяженностью 30.0 м	-
	14-К (бывший доковый пирс № 1)	-
	участок северной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 34.0 м	4.0
	участок южной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 42.8 м	4.8
	15-К	-
	юго-западный участок протяженностью 118.0 м, примыкающий к причалу 16-К	8.5
	северо-восточный участок протяженностью 20.0 м	-
	16-К	8.6
	17-К	-
	восточный участок протяженностью 183.0 м	9.8
	западный участок протяженностью 17.8 м	9.7
	пал № 1- пал №2 (бывшие палы № 1 и № 2 плавдока № 2)	8.0
Хоз. причал 115 м	участок А, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К	4.0
	участок Б, примыкающий к участку А	3.7
	Доковые палы (литеры АТ и АУ)	3.6
<b>Остров Белый, Новая Канонерская гавань</b>		
	Причал № 20-С ГУП «Водоканал СПб»	-
	южный участок протяженностью 150.0 м	2.9
	северный участок протяженностью 5.45 м	-
<b>Северная верфь</b>		
	СВ-1	-
	западный участок протяженностью 30.0 м	5.9
	восточный участок протяженностью 64.4 м	-

СВ-2	-
участок протяженностью 82.0 м, примыкающий к причалу № СВ-1	5.9
участок протяженностью 38.6 м, примыкающий к причалу СВ-3	4.5
	осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
СВ-3	4.6
СВ-4	-
северо-западный участок протяженностью 185.0 м, примыкающий к причалу № СВ-3	4.2
юго-восточный участок протяженностью 25.0 м, примыкающий к причалу № СВ-5	3.5
СВ-5	2.7
СВ-7	-
исключая участки: протяженностью 30.0 м, примыкающий к причалу СВ-6; протяженностью 32.0 м, примыкающий к причалу СВ-8	5.5
СВ-13	7.4
СВ-14	-
юго-западный участок протяженностью 20.0 м	5.8
участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу СВ-13	-
СВ-15	4.5
СВ-16М	-
участок протяженностью 90.0 м от пожарного пирса вдоль кордона причала с палом №1	3.0
паловый участок причала (палы №№2-5)	3.9
паловый участок причала (палы №№2-4) с юго- западной стороны от линии палов	2.8
<b>Кировский завод</b>	
Причал ОП-4 (№4 Грузовой)	5.2
Причал ОП-3 (Пирс тяжеловесов)	6.3
КЗ-1	выведен из эксплуатации
Набережная № 1, участок № 3	-

юго-западный участок протяженностью 130.0 м, примыкающий к участку № 2 Набережной 1	1.4
северо-восточный участок протяженностью 54,5 м	0.8
Причал пиломатериалов	-
Участок причала С-С («Сетос-Сервис»):	-
западный участок протяженностью 135 м;	3.5
участок протяженностью 65 м, примыкающий к участку причала Т-Т	2.6
Участок причала Т-Т («Тетрамет»)	4.8
Набережная №4	5.5
Набережная №5	-
западный участок протяженностью 70.0 м	4.4
восточный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к насосной станции причала пиломатериалов	-
<b>Большая и Малая Турухтанные гавани</b>	
БСМЗ-1	5.4
БСМЗ-2	5.8
БСМЗ-3	-
юго-восточный участок протяженностью 132.5 м, примыкающий к причалу БСМЗ-2	6.2
северо-западный участок протяженностью 16.0 м	-
ЖБ-1	8.0
ЖБ-2	8.0
ЖБ-3	8.0
ИФ-1	3.5
	осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
ИФ-2	8.5
94 (АП БАСУ)	3.6
1 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	1.9
2 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	1.9
БТФ-1	-
северо-западный участок протяженностью 142.4 м	3.7
Паловый причал ПК-1	2.2
причал ОАО «Ленэнерго»	-

участок «А»	1.6
участок «В», за исключением участка протяженностью 5.0 м, примыкающего к участку «С» (к пирсу)	1.8
северо-восточная часть участка «С» (пирса) за исключением участка протяженностью 10.0 м, примыкающего к участку «В»	2.3
юго-западная часть участка «С» (пирса)	1.6
участок «D» протяженностью 25.0 м, примыкающий к участку «С» (пирсу)	1.4
Паловый причал (вдоль восточного берега Малой Турухтанной гавани):	-
юго-восточный участок протяженностью 05 м (ПК0-ПК05)	-
участок протяженностью 58 м (ПК05-ПК63)	2.0
северо-западный участок протяженностью 120.4 м (ПК63-ПК183.4)	1.5
НТП-1 (реконструкция сооружения Гребенчатого слипа)	3.5
Р-1	7.2
Р-2	8.3
Р-3	8.3
Р-4	8.3
Р-5	8.8
	осадка установлена на расстояние не более 80.0 м от кордона причала
Р-6	8.8
	осадка установлена на расстояние не более 80.0 м от кордона причала
<b>Пассажирский плавучий причал Английской набережной</b>	
верхняя часть	8.0
средняя часть	-
северо-восточный участок протяженностью 60.0 м. примыкающий к верхней части плавучего причала	6.8
юго-западный участок, протяженностью 84.0 м, примыкающий к нижней части плавучего причала	6.4
нижняя часть	5.7

<b>Пассажирский плавучий причал набережной Лейтенанта Шмидта</b>	
верхняя часть:	-
внешняя сторона - участок протяженностью 196.0 м, примыкающий к нижней части причала	8.0
внутренняя сторона - участок протяженностью 100.0 м от северной оконечности плавпричала	3.5
нижняя часть:	-
внешняя сторона	8.0
внутренняя сторона - участок протяженностью 75.0м от южной оконечности плавпричала	4.0
<b>Причальные железобетонные палы на набережной Лейтенанта Шмидта</b>	
причальная линия из шести железобетонных палов:	-
северо-восточный участок (от пала № 1 до пала №2) протяженностью 37.0 м;	3.8
юго-западный участок (от пала № 2 до пала № 6) протяженностью 143.0 м	4.3
<b>Пассажирские причалы Васильевского острова</b>	
причал «А» В.О.	8.0
причал «Б» В.О.	8.4
причал «В» В.О.	7.8
причал «Г» В.О.	6.4
причал «Д» В.О.	6.9
причал «Е» В.О.	-
на юго-западном участке протяженностью 128.3 м	6.9
<b>Река Малая Нева</b>	
причалы ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» (сверху вниз по течению)	-
причал В-13	-
западный участок протяженностью 35.0 м, примыкающий к причалу В-14	3.7
причал В-14	4.0
причал В-15	4.2
причал В-16	4.2
Причал приема хозяйственных вод (ЗАО ЛСР-Базовые)	3.0

<b>Остров Котлин, гавань базы Литке</b>	
Л-1	8.9
Л-2	8.9
Причал навалочных грузов	-
Палы №№ 1, 2	4.0
Палы №№ 3, 4	4.2
Палы №№ 5, 6	4.2
Палы №№ 7, 8	2.7
Причал тарно-штучных грузов	4.5
1 форта Константин	2.2
плавучий причал форта Константин	-
восточная сторона плавучего причала: северный участок плавучего причала протяженностью 72.0 м	4.5
южный участок плавучего причала протяженностью 37.1 м	2.5
западная сторона плавучего причала: южный участок плавучего причала протяженностью 74.1 м	2.2
северный участок плавучего причала протяженностью 35.0 м	-
плавучий причал № 2 форта Константин	-
северная сторона плавучего причала: западный участок плавучего причала протяженностью 100.0 м	4.4
восточный участок плавучего причала протяженностью 8.8 м	-
южная сторона плавучего причала: западный участок плавучего причала протяженностью 101.0 м	5.1
восточный участок плавучего причала протяженностью 7.8 м	-
<b>Ломоносовская гавань</b>	
№ЛО-11	-



исключая участки: протяженностью 66.8 м, примыкающий к причалу №ЛО-10; протяженностью 80 м, примыкающий к причалу №ЛО-12	4.0
№ЛО-22	3.1
№ЛО-23 (без швартовных палов) северо-восточный участок причала с палами протяженностью 86.5 м	4.8
№ЛО-25 участок протяженностью 87.5 м от северо- восточного угла причала №ЛО-24 до ПК-70 причала №ЛО-25	- 4.8
участок протяженностью 85.0 м от ПК-70 до ПК-155	4.1
№ЛО-28 исключая участки: протяженностью 33.0 м, примыкающий к причалу; №ЛО-27 протяженностью 20.0 м, примыкающий к причалу №ЛО-29	- 6.7
№ЛО-29 юго-западный участок причала протяженностью 184.0м, примыкающий к причалу №ЛО-28	- 6.7
восточный участок протяженностью 91.0 м	-
<b>Гавань поселка Стрельна</b>	
Причальная линия западной транспортной зоны	2.65
<b>Судопропускные сооружения КЗС</b>	
Причал С-1 восточная стенка причала	6.0
Причал С-2 западная стенка причала	4.4
<b>ММПК «Бронка»</b>	
1	-
2 с пандусом и открылком	-
3	10.5
4	10.5
5	-
6	-

7 (восточная сторона пирса с пандусом)	-
8 (западная сторона пирса с пандусом)	-
<b>Петродворцовая гавань</b>	
Пассажирский причал (пирс) Нижнего парка ГМЗ «Петергоф»	-
сторона А (северная сторона)	3.2
сторона Б (южная сторона):	-
восточный участок протяженностью 120.0 м;	2.7
западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к пешеходной эстакаде	-
сторона В (восточная сторона)	3.3
	осадки установлены на расстояние не более 30.0 м от причала

Распоряжение капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 07 июня 2016г. № 21-кп признать утратившим силу.

Контроль выполнения данного распоряжения возложить на заместителя капитана порта Турцева Е. А.

**Капитан морского порта**

**А. Б. Волков**