



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

**КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА ПРИМОРСК**

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

«23» марта 2017 г.

№ 4-18 -р

*Об объявлении максимально допустимых осадок и глубин у причалов морского порта Приморск.*

На основании паспортов причалов, технических отчетов, деклараций готовности к эксплуатации ГТС, материалов промеров и дополнительных сведений к ним назначить для морского порта Приморск следующие допустимые осадки принимаемых судов:

№п/п	Специализация причала	Длина причала (м)	Объявленная осадка судна (м)	Минимальные глубины у причалов (м)	Примечания (условия подхода, швартовки и т.д.)
<b>Специализированный морской нефтеналивной терминал по перегрузке сырой нефти</b>					
1	Грузовой (нефтеналивной) причал № 1	375,1	15,85	17,8	Временно выведен из эксплуатации с 20.11.2016 года
2	Грузовой (нефтеналивной) причал № 2	375,1	15,85	17,8	Работа судовых движителей запрещена
3	Грузовой (нефтеналивной) причал № 3	432,5	15,85	17,8	Работа судовых движителей запрещена
4	Грузовой (нефтеналивной) причал № 4	414,75	15,85	17,8	Работа судовых движителей запрещена
5	Вспомогательный причал портофлота № 5	89,1	6,2	7,48	Судам запрещается подход к эстакаде Э-4 на расстояние менее 10, 0 м.

6	<b>Вспомогательный причал портофлота и морспецподразделения № 6</b>	136,9	6,2	7,48	Судам запрещается подход к эстакаде Э-1 на расстояние менее 10, 0 м.
7	<b>Вспомогательный причал портофлота и морспецподразделения № 7</b>	31,3	3,8	5,68	
<b>Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов</b>					
8	<b>Грузовой (нефтеналивной) причал № 8</b>	353,0	13,7	14,7	Работа судовых движителей запрещена
9	<b>Грузовой (нефтеналивной) причал № 9</b>	344,38	10,8	11,8	Работа судовых движителей запрещена
10	<b>Вспомогательный причал портофлота и морспецподразделения № 10</b>	На участке № 1 0-65 м к Е от западной оконечности причала	6,5	7,8-8,9	
		На участке № 2 65 -90 м к Е от западной оконечности причала	5,2	6,5	
		На участке № 3 90-120 м к Е от западной оконечности причала	Швартовка запрещена	7,4-8,2	На обозначенном участке слипа швартовка судов запрещена
		На участке № 4 120-165 м к Е от западной оконечности причала	6,5	8,0-8,2	
		На участке № 5 165-175 м к Е от западной оконечности причала	Швартовка запрещена	7,5-8,0	На обозначенном участке водозабора коллектора противопожарной системы швартовка судов запрещена
		На участке № 6 175-250 м к Е от западной оконечности причала	5,2	6,5	

		На участке № 7 250-261,3 м к Е от западной оконечности причала	4,8	6,0	
<b>Перегрузочный комплекс</b>					
11	<b>Причальная стенка грузового причала № 1</b>	122,75	3,5	4,12	
12	<b>Деревянный причал № 2</b>	15	3,5	4,0	
13	<b>Бункеровочный причал № 3 – заправочный мол</b>	На участке № 1 20-110 м к SW от корня причала	2,0	2,92	
		На участке № 2 110-140 м к SW от корня причала	3,5	4,12	

Допустимые осадки судов установлены с учетом глубин, приведенных к Балтийской системе, и, при понижении уровня моря, могут быть изменены указаниями капитана морского порта Приморск.

Все ранее изданные распоряжения, касающиеся объявления допустимых осадок и глубин у причалов морского порта Приморск, считать утратившими силу.

**Капитан морского порта Приморск**

*И.Е. Золотых*

**И.Е. Золотых**