



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

МОРСКОЙ ПОРТ «БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07» августа 2020 г.

№ 63

г. Санкт-Петербург

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСТИМЫХ ОСАДОК СУДОВ НА КАНАЛАХ,
ФАРВАТЕРАХ И У ПРИЧАЛОВ НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА
«БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности плавания и стоянки судов в акватории морского порта и на подходах к нему и реализации положений пункта 94 «Обязательных постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», утвержденных Приказом Минтранса России от 19.12.2016 N 388, с учетом Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 266-р установить допустимые осадки судов на каналах, фарватерах и у причалов на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» с 07 августа 2020 года сроком на один год либо до отмены настоящего Распоряжения в связи с изданием нового:

I. На каналах, фарватерах и акваториях:

№ п/п	Наименование	Допустимая осадка, м
1.	Большой Корабельный фарватер (фарватер № 1) от меридиана 29°18,68' вост. долготы до буя осевого Кронштадтского Корабельного фарватера (фарватера № 2)	12.4
2.	Кронштадтский Корабельный фарватер (далее - ККФ):	-
	участок ККФ шириной 150-200 м, ведущий от буя осевого ККФ через С-1 Комплекса защитных сооружений от наводнений (далее – КЗС) до места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка»	12.4
	забровочная часть участка ККФ (в пределах 100 м от северной и южной бровок) от буя осевого ККФ до пикета ПК390 в 5 кбт от внешних оголовков судопропускного сооружения С-1 КЗС	4.0
	участок ККФ шириной 100 м от места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка» до буев № 23, 24А Санкт-Петербургского морского канала	11.0
3.	Санкт-Петербургский морской канал (далее - СПб МК):	-

	участок СПБ МК шириной 80-100 м от буев № 23, 24А и далее в акватории портовой части СПБ МК до северо-восточной оконечности причала № 29	11.0
	участок портовой части СПБ МК от северо-восточной оконечности причала № 29 до северо-восточного угла причала № 1	9.8
	участок портовой части СПБ МК от северо-восточного угла причала № 1 до северной оконечности причала № БЗ-7	9.2
	участок портовой части СПБ МК шириной 80 м от северной оконечности причала № БЗ-7 до здания Горного института	8.0
	забровочная часть СПБ МК от буев №№ 23 и 24А до пикета № 132 (в пределах 40 м от северной и южной бровок, исключая участок южной бровки протяженностью 5 кбт от пикета № 132)	4.0
4.	Участок реки Большая Нева от здания Горного института до нижней кромки Благовещенского моста, исключая зоны швартовки судов у причалов	8.0
5.	Участок Петровского канала шириной 80 м от места пересечения с Подходным каналом морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в районе буев № 9, 10) до причала № В-15	4.2
6.	Ломоносовский канал (фарватер № 7) шириной 70 м	7.0
7.	Часть операционной акватории Угольной гавани до прихода на траверз южной оконечности причала №101-В, исключая зоны швартовки судов у причалов № 82, 83, 84, 89, 90, 101-А, 102, 102-А, 103	11.0
8.	Часть операционной акватории рейда Лесного мола от СПБ МК до прихода на траверз юго-восточной оконечности причала № 71	11.0
9.	Операционная акватория Барочного бассейна, исключая зоны швартовки у причалов № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 и у переходного участка к причалу № 42	11.0
10.	Подход к Восточному бассейну со стороны Барочного бассейна и операционная акватория Восточного бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов № 52, 57, 58, 60, 61, 64	7.7
11.	Вход в Екатерингофский бассейн со стороны Барочного бассейна, акватория станции размагничивания завода «Северная верфь» и операционная акватория Екатерингофского бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов	8.1
12.	Новая Канонерская гавань. Для судов, следующих:	-
	к докам № 3 и № 4	7.4
	к доку № 5	8.8

13.	Канал Пассажирского бассейна шириной 100 м	9.0
14.	Корабельный канал шириной 80 м	3.5
15.	Часть операционной акватории Большой Турухтанной гавани от входа в гавань до юго-восточной оконечности причала ИФ-2, исключая зоны швартовки судов у причалов № 94, Р-1 Р-2, Р-3, Р-4, БСМЗ-1, БСМЗ-2, БСМЗ-3, ЖБ-1, ЖБ-2, ЖБ-3, ИФ-1, ИФ-2, ИФ-3, 1 (ЗАО «ЛСР-Базовые»), 2 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	10.1
16.	Акватория маневрирования на Большом Кронштадтском рейде судов для входа (выхода) на (из) подходной (ого) канал (а) гавани базы Литке	8.9
17.	Подходной канал гавани базы Литке шириной 66 м и углубленная акватория гавани, исключая зоны швартовки судов у причалов навалочных и тарно-штучных грузов	8.9
18.	Подходной канал ММПК «Бронка»	12.4
19.	Подходной канал гавани поселка Стрельна шириной 80 м	2.65
20.	Лахтинский канал шириной 55 м	3.2
21.	Западный Кронштадтский фарватер, ведущий от буя N 14 Большого Корабельного фарватера (фарватера N 1) ($60^{\circ}01,7'$ северной широты, $29^{\circ}20'$ восточной долготы) до Санкт-Петербургского приемного буя осевого N 2 ($60^{\circ}05,2'$ северной широты, $29^{\circ}48,2'$ восточной долготы) (два колена, направления $231,6^{\circ}$ - $51,6^{\circ}$ и 270° - 90°)	4.5
22.	Северный Кронштадтский фарватер, ведущий через судопропускное сооружение С-2 КЗС от Санкт-Петербургского приемного буя осевого N 2 ($60^{\circ}05,2'$ северной широты, $29^{\circ}48,2'$ восточной долготы) к Санкт-Петербургскому морскому каналу (направление $344,9^{\circ}$ - $164,9^{\circ}$)	4.5
23.	Паромная линия через реку Большая Нева от паромной пристани БЗ-3 до паромной пристани морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»	5.3
24.	Якорная стоянка №1А	2.8
25.	Якорная стоянка №1Б Участок якорной стоянки, ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42): Ш= $59^{\circ}55,33'$ сев. широты Д= $29^{\circ}56,52'$ вост. долготы Ш= $59^{\circ}55,74'$ сев. широты Д= $29^{\circ}57,13'$ вост. долготы Ш= $59^{\circ}55,57'$ сев. широты Д= $29^{\circ}58,11'$ вост. долготы Ш= $59^{\circ}55,33'$ сев. широты Д= $29^{\circ}58,02'$ вост. долготы	3.5
26.	Якорная стоянка № 1В на рейде Лесного мола (СК-42):	-
	- севернее параллели $59^{\circ}53,2'$ сев. широты	2.3
	- южнее параллели $59^{\circ}53,2'$ сев. широты	4.0
27.	Якорная стоянка № 2 на Восточном Кронштадтском рейде	4.0
28.	Якорная стоянка № 3 на Большом Кронштадтском рейде (СК-42):	-

	- севернее параллели 59°58,90' сев. широты	6.1
	- южнее параллели 59°58,90' сев. широты	5.0
29.	Якорная стоянка № 3а на Большом Кронштадтском рейде, ограниченная окружностью радиусом 1.4 кбт с центром в точке с координатами (СК-42): Ш = 59°59,16' сев. широты Д = 29°42,55' вост. долготы	10.6
30.	Якорная стоянка № 4 на Красногорском рейде	12.4
31.	Якорная стоянка № 4а на Красногорском рейде	11.0
32.	Якорная стоянка № 5а к юго-западу от мыса Песочный	17.5
33.	Участок фарватера Санкт-Петербург–Петродворец (фарватер № 11), ведущий от Петровского канала в Петродворцовую гавань	2.4

II. У причалов:

№ причала	Объявленная осадка судна, м
МОРСКОЙ ПОРТ СПБ	
Паромная пристань в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург»	2.9
1	9.8
2	9.8
3	9.7
4	9.7
5	-
восточный участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу № 4	9.7
западный участок протяженностью 45.0 м, примыкающий к причалу № 6	9.6
6	9.8
7	9.8
8	-
восточный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу № 9	6.5
западный участок протяженностью 15.0 м	4.2
9	5.7
10	-
западный участок протяженностью 65.0 м восточный участок протяженностью 35.0 м, примыкающий к берегоукреплению торца Гутуевского ковша	5.6 нет данных о глубинах
15	-
западный участок протяженностью 120.0 м, примыкающий к причалу № 16	9.3
восточный участок протяженностью 25.5 м, примыкающий к причалу № 14	7.1
16	-
западный участок протяженностью 122.5 м, примыкающий к причалу № 17	9.5
восточный участок протяженностью 10.0 м, примыкающий к причалу № 15	9.4
17	-
северо-восточный участок протяженностью 170.0 м, примыкающий к причалу № 16	9.8
юго-западный участок протяженностью 05.0 м, примыкающий к причалу № 18	9.7
18	-

северо-восточный участок протяженностью 125.0 м, примыкающий к причалу № 17	9.5
юго-западный участок протяженностью 50.0 м, примыкающий к причалу № 19	9.3
19	9.6
20	9.0
21	-
юго-западный участок протяженностью 130.0 м, примыкающий к причалу № 22	9.3
северо-восточный участок протяженностью 45.0 м, примыкающий к причалу № 20	9.0
22	-
северо-восточный участок протяженностью 134.5 м, примыкающий к причалу № 21	9.4
юго-западный участок протяженностью 10.0 м, примыкающий к причалу № 23	9.2
23	-
северо-восточный участок протяженностью 165.0 м, примыкающий к причалу № 22	9.6
юго-западный участок протяженностью 116.0 м	9.5
25	5.6
26	5.6
27	9.0
участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала № 27:	-
на 28 м в сторону причала № 26	8.6
от 28 м до 56 м в сторону причала № 26	7.3
на 30 м в сторону причала № 28	8.3
от 30 м до 56 м в сторону причала № 28	7.7
28	-
юго-западный участок протяженностью 164.4 м, примыкающий к причалу № 29	6.2
северо-восточный участок протяженностью 85.0 м, примыкающий к причалу № 27	выведен из эксплуатации
29	11.0
30	10.5
32	10.5
33	9.3
34	11.0
35	11.0

36	11.0 осадка установлена на расстояние не более 25.0 м от кордона причала
37	-
северо-западный участок протяженностью 25.0 м, примыкающий к причалу № 36	11.0
юго-восточный участок протяженностью 82.6 м	10.5
38	10.7
39	10.9
40	-
северо-восточный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу № 41	9.5
юго-западный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к причалу № 39	9.3
41	-
юго-западный участок протяженностью 140.0 м, примыкающий к причалу № 40 (ПК0-ПК140)	9.3
северо-восточный участок протяженностью 35.0 м (ПК140-ПК175)	6.7 осадка установлена на расстояние не более 21.0 м от кордона причала
Переходный участок к причалу № 42	5.0
42	11.0
43	-
северо-западный участок протяженностью 145.0 м, примыкающий к причалу № 42	11.0
юго-восточный участок протяженностью 14.8 м, примыкающий к рампе причала № 46	10.9
46	11.0
рампа причала протяженностью 23.13 м	суда не швартовать
47	11.0
48	11.0
49	11.0
50	11.0
56	7.6
57	-
юго-западный участок протяженностью 109.0 м, примыкающий к причалу № 56	7.6
северо-восточный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к причалу № 58	5.3
58	-

юго-западный участок протяженностью 170.0 м, примыкающий к причалу № 57	4.2
северо-восточный участок протяженностью 13.8 м	3.2 осадка установлена на расстояние не более 25.0 м от кордона причала
60	7.7 осадка установлена на расстояние не более 40.0 м от кордона причала
берегоукрепление между причалами №№ 58 и 60 с рампой	суда не швартовать
61	7.6
62	7.7
63	7.7
67	-
северо-западный участок протяженностью 120.0 м, примыкающий к причалу № 68	7.9
юго-восточный участок протяженностью 40.0 м	7.1
68	-
юго-восточный участок протяженностью 78.6 м, примыкающий к причалу № 67	6.4
северо-западный участок протяженностью 92.6 м, примыкающий к причалу № 69	5.0
71	11.0
72	11.0
73	11.0
74	11.0
пирс катерный третьего района Морского порта	3.1
82	-
северо-западный участок протяженностью 85.0 м	2.0
участок протяженностью 83.8 м, примыкающий к причалу № 83	5.8
83	-
западный участок протяженностью 223.7 м, примыкающий к причалу № 82	11.0
восточный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к пандусу № 1 причала № 84	9.4
84	-
участок причальной стенки протяженностью 110.2 м, примыкающий к пандусу № 1	7.9

участок причальной стенки протяженностью 43.7 м, примыкающий к пандусу № 2	7.9
85	11.0
86	11.0
87	11.0
89	-
северо-западный участок протяженностью 325.0 м	11.0
юго-восточный участок протяженностью 222.4 м, примыкающий к причалу № 90	10.6
90	-
юго-западный участок протяженностью 234.0 м, примыкающий к причалу № 89	6.4
северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	5.8
101-А (РО-РО)	10.1
101-Б	11.0
101-В	11.0
102	-
северо-западный участок протяженностью 170.2 м, примыкающий к причалу № 102-А	10.8
юго-восточный участок протяженностью 07.0 м, примыкающий к причалу № 101-А	10.2
102-А	10.7
103	10.3
106	11.0
107	11.0
«охранная зона» дюкера длиной 100.0 м и шириной 40.0 м, расположенная в 30.0 м параллельно линии кордона причала между северо-западным углом причала и шпорой Угольной гавани	7.1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ	
112 (участок А)	11.0
112 (участки Б и В)	-
юго-восточный участок причала протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № 112-А	10.5
центральный участок причала протяженностью 127.0 м, примыкающий к юго-восточному участку	11.0
северо-западный участок причала протяженностью 48.0 м	10.6
ПНТ-1	-
северо-западный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к ограждающему палу	7.0
юго-восточный участок протяженностью 158.1 м, примыкающий к причалу ПНТ-2	7.4
ПНТ-2	-

северо-западный участок протяженностью 149.0 м, примыкающий к причалу ПНТ-1 юго-восточный участок протяженностью 20.0 м	5.6 4.6 осадка установлена на расстояние не более 25.0 м от кордона причала
ПНТ-3	-
северо-западный участок протяженностью 345.0 м от головного пала	11.0
юго-восточный участок 345.0-410.0 м от головного пала	3.6
ПНТ-4	-
участок протяженностью 340.0 м от головного пала	11.0
БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД	
БЗ-1	-
юго-восточный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2	8.8
северо-западный участок протяженностью 5.0 м	6.8
БЗ-2	-
северо-западный участок протяженностью 157.0 м	9.2
юго-восточный участок протяженностью 8.7 м, примыкающий к причалу БЗ-3	8.9
БЗ-3	-
северо-западный участок протяженностью 36.8 м, примыкающий к причалу БЗ-2 (до батопорта)	8.6
участок протяженностью 44.2 м, примыкающий к юго-западной оконечности участка А (за батопортом)	6.1
участок А протяженностью 88.5 м, примыкающий к стапелю	5.0
участок Б протяженностью 108.7 м (от участка А до паромной пристани)	3.2
паромная пристань причала БЗ-3	3.9
БЗ-4	-
западный участок протяженностью 93.0 м, примыкающий к паромной пристани причала БЗ-3	5.8
восточный участок протяженностью 55.3 м, примыкающий к причалу БЗ-5	9.2
БЗ-5	9.0
БЗ-6	-
юго-западный участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу БЗ-5	9.1
северо-восточный участок протяженностью 65.0 м, примыкающий к причалу БЗ-7	6.5

БЗ-7	-
южный участок причала протяженностью 110.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-6	7.7
северный участок причала протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8	8.0
БЗ-8	-
южный участок причала протяженностью 150.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-7	4.9
северный участок причала протяженностью 54.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-9	8.0
БЗ-9	-
юго-западный участок протяженностью 162.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8	8.0
северо-восточный участок протяженностью 44.0 м	нет данных о глубинах
АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ	
набережная реки Большая Нева от аккумуляторного участка до Ново-Адмиралтейского канала:	-
северо-восточный участок от батопорта протяженностью 88.8 м	5.2
юго-западный участок от батопорта протяженностью 183.0 м	3.0
достроечная набережная северной площадки:	-
северо-восточный участок протяженностью 300.0 м (ПК0-ПК300) за исключением северо-восточной части участка протяженностью 10.0 м (ПК0-ПК10)	2.3
юго-западный участок протяженностью 86.0 м (ПК300-ПК386)	нет данных о глубинах
участок набережной «Демаг» по реке Большая Нева:	-
юго-западная часть участка набережной от реки Мойка протяженностью 45.0 м	3.7
северо-восточная часть участка набережной протяженностью 26.5 м	нет данных о глубинах
новая достроечная набережная:	-
северо-восточный участок протяженностью 50.0 м (ПК0-ПК50)	5.4
юго-западный участок протяженностью 58.5 м (ПК165.0-ПК223.5)	7.2
центральный участок протяженностью 115 м (ПК50-ПК165)	нет данных о глубинах
глубоководная достроечная набережная:	-

северо-восточный участок протяженностью 10.0 м (ПК0-ПК10), примыкающий к новой достроечной набережной	5.2
участок протяженностью 145.0 м (ПК10-ПК155), примыкающий к северо-восточному участку	7.0
участок протяженностью 135 м (ПК155-ПК290), прилегающий к участку ПК10-ПК155	8.2
участок протяженностью 105.0 м (ПК290-ПК395), прилегающий к юго-западному участку	8.8
юго-западный участок протяженностью 75 м (ПК395-ПК470)	5.4
17	-
северо-восточный участок от стапеля 5-Ю протяженностью 87.0 м	3.3
западный участок от навигационного знака острова Галерный протяженностью 40.0 м	4.6
КАНОНЕРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД	
1-К	-
юго-западный участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу 2-К	7.0
северо-восточный участок протяженностью 21.0 м	5.9
2-К	-
северо-восточный участок протяженностью 91.0 м, примыкающий к причалу № 1-К	7.0
юго-западный участок протяженностью 09.0 м, примыкающий к причалу № 3-К	6.8
3-К	6.2
4-К	-
южный участок протяженностью 133.0 м, примыкающий к причалу № 5-К	6.6
участок протяженностью 3.4 м, примыкающий к причалу № 3-К	5.8
5-К	6.0
9-К	-
северный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к причалу № 17-К	8.3
южный участок протяженностью 107.4 м, примыкающий к причалу № 10-К	6.8
10-К	6.1
11-К	5.4
Набережная № 12 (12-К)	-
северо-восточный участок протяженностью 74.0 м, примыкающий к причалу 11-К	5.7
юго-западный участок протяженностью 30.0 м	нет данных о глубинах

14-К	-
(бывший доковый пирс № 1) участок северной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 34.0 м	4.0
участок южной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 42.8 м	4.8
15-К	-
юго-западный участок протяженностью 118.0 м, примыкающий к причалу 16-К	8.7
северо-восточный участок протяженностью 20.0 м	4.5
16-К	8.7
17-К	9.8
пал № 1 - пал № 2 (бывшие палы № 1 и № 2 плавдока № 2)	8.0
Хоз. причал 115 м	-
участок А, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К	4.0
участок Б, примыкающий к участку А	3.7
Доковые палы (литеры АТ и АУ)	3.6
ОСТРОВ БЕЛЫЙ, НОВАЯ КАНОНЕРСКАЯ ГАВАНЬ	
Причал № 20-С ГУП «Водоканал СПб»:	-
южный участок протяженностью 150.0 м	2.9
северный участок протяженностью 6.9 м	1.6
СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ	
СВ-1	-
западный участок протяженностью 19.4 м	6.0
восточный участок протяженностью 75.0 м	нет данных о глубинах осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
СВ-2	-
участок протяженностью 82.0 м, примыкающий к причалу № СВ-1	6.1
участок протяженностью 38.6 м, примыкающий к причалу № СВ-3	4.8 осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
СВ-3	5.1
СВ-4	-
северо-западный участок протяженностью 185.0 м, примыкающий к причалу № СВ-3	4.2
юго-восточный участок протяженностью 25.0 м, примыкающий к причалу № СВ-5	3.5

СВ-5	2.7
СВ-7	-
исключая участки: протяженностью 30.0 м, примыкающий к причалу СВ-6; протяженностью 32.0 м, примыкающий к причалу СВ-8	5.7
СВ-13	7.0
СВ-14	-
юго-западный участок протяженностью 20.0 м	5.8
участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу СВ-13	нет данных о глубинах
СВ-15	4.5
СВ-16М	-
участок протяженностью 90.0 м от пожарного пирса вдоль кордона причала с палом № 1	3.0
паловый участок причала (палы № 2-5)	3.9
паловый участок причала (палы № 2-4) с юго- западной стороны от линии палов	2.8
КИРОВСКИЙ ЗАВОД	
Причал ОП-4 (№ 4 Грузовой)	5.2
Причал ОП-3 (Пирс тяжеловесов)	6.3
Набережная № 1, участок № 3:	-
юго-западный участок протяженностью 58.6 м (ПК136.4-ПК195), примыкающий к участку № 2 Набережной 1	1.4
центральный участок протяженностью 105.0 м (ПК195-ПК300)	2.3
северо-восточный участок протяженностью 20.9 м (ПК 300-ПК320.9)	1.0
Причал пиломатериалов:	-
Участок причала С-С («Сетос-Сервис»):	-
западный участок протяженностью 135 м (по линии швартовно-отбойных палов)	3.6
восточный участок протяженностью 65 м, примыкающий к участку причала Т-Т	3.0
Участок причала Т-Т («Тетрамет»)	5.1
Набережная № 4	5.5
Набережная № 5	-
западный участок протяженностью 70.0 м	3.4
восточный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к насосной станции причала пиломатериалов	суда не швартовать
БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ ТУРУХТАННЫЕ ГАВАНИ	
БСМЗ-1	6.2
БСМЗ-2	5.8

БСМЗ-3	-
юго-восточный участок протяженностью 132.5 м, примыкающий к причалу БСМЗ-2	6.2
северо-западный участок протяженностью 16.0 м	нет данных о глубинах
ЖБ-1	8.5
ЖБ-2	8.5
ЖБ-3	-
юго-восточный участок протяженностью 83.0 м, примыкающий к причалу № ЖБ-2	8.5
северо-западный участок протяженностью 11.7 м	8.0
ИФ-1	-
юго-восточный участок протяженностью 136.0 м	3.0
северо-западный участок протяженностью 40.0 м	нет данных о глубинах
ИФ-2	-
юго-восточный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу № ИФ-3	10.1
северо-западный участок протяженностью 12.0 м, примыкающий к причалу № ЖБ-1	нет данных о глубинах
ИФ-3	-
северо-западный участок протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № ИФ-2	10.1
юго-восточный участок протяженностью 68.4 м	3.8
	осадка установлена на расстояние не более 55 м от кордона причала
94 (АП БАСУ)	-
северо-западный участок протяженностью 127.5 м	5.3
юго-восточный участок протяженностью 20.0 м	3.8
1 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	3.7
2 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	2.4
БТФ-1	-
северо-западный участок протяженностью 144.4 м	3.4
юго-восточный участок протяженностью 10.0 м	нет данных о глубинах
паловый причал ПК-1	2.6
берегоукрепление и швартовно-отбойные палы в Малой Турухтанной гавани	2.0
причал ОАО «Ленэнерго»:	-
участок «А»	1.6
участок «В», за исключением участка протяженностью 5.0 м, примыкающего к участку «С» (к пирсу)	1.8

северо-восточная часть участка «С» (пирса) за исключением участка протяженностью 10.0 м, примыкающего к участку «В»	2.3
юго-западная часть участка «С» (пирса)	1.6
участок «D» протяженностью 25.0 м, примыкающий к участку «С» (пирсу)	1.4
паловый причал (вдоль восточного берега Малой Турухтанной гавани):	-
юго-восточный участок протяженностью 05 м (ПК0-ПК05)	1.8
участок протяженностью 58 м (ПК05-ПК63)	2.0
северо-западный участок протяженностью 120.4 м (ПК63-ПК183.4)	1.5
НТП-1	5.1
Р-1	7.2
Р-2	7.8
Р-3	-
северо-западный участок протяженностью 126,0 м, примыкающий к причалу № Р-4	8.6
юго-восточный участок протяженностью 05 м, примыкающий к причалу № Р-2	8.1
Р-4	8.5
Р-5	10.1
Р-6	10.1 осадка установлена на расстояние не более 40 м от кордона причала
Пассажирский плавучий причал Английской набережной	
верхняя часть	8.0
средняя часть:	-
северо-восточный участок протяженностью 60.0 м, примыкающий к верхней части плавучего причала	6.8
юго-западный участок, протяженностью 84.0 м, примыкающий к нижней части плавучего причала	6.4
нижняя часть	5.7
Пассажирский плавучий причал набережной Лейтенанта Шмидта	
верхняя часть:	-
внешняя сторона	8.0
внутренняя сторона - участок протяженностью 100.0 м от северной оконечности плавпричала	3.5
нижняя часть:	-

внешняя сторона	8.0
внутренняя сторона - участок протяженностью 75.0 м от южной оконечности плавпричала	4.0
Причальные железобетонные палы набережной Лейтенанта Шмидта	
причальная линия из шести железобетонных палов:	-
северо-восточный участок (от пала № 1 до пала № 2) протяженностью 37.0 м	3.8
юго-западный участок (от пала № 2 до пала № 6) протяженностью 143.0 м	4.3
Пассажирские причалы Васильевского острова	
причал «А» В.О.	7.8
причал «Б» В.О.	8.7
причал «В» В.О.	8.0
причал «Г» В.О.	6.5
причал «Д» В.О.	5.8
причал «Е» В.О.	-
на юго-западном участке протяженностью 128.3 м	6.4
северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	4.8
Причальная стенка «Севкабель Порт»	
северо-западный участок протяженностью 74.0 м между пикетами ПК0 и ПК74	1.0
средний участок протяженностью 51.0 м между пикетами ПК74 и ПК125	1.3
юго-восточный участок протяженностью 44.46 м между пикетами ПК125 и ПК169.46	нет данных о глубинах
ОСТРОВ КОТЛИН, ГАВАНЬ БАЗЫ ЛИТКЕ	
Л-1	8.9
Л-2	8.9
причал навалочных грузов:	суда не швартовать
Палы № 1, 2	-
Палы № 3, 4	-
Палы № 5, 6	-
Палы № 7, 8	-
причал тарно-штучных грузов:	суда не швартовать
юго-западный участок протяженностью 170.7 м, примыкающий к причалу навалочных грузов	-
северо-восточный участок протяженностью 95.0 м	-
1 форта Константин	2.2
плавучий причал форта Константин	-
восточная сторона плавучего причала:	-
северный участок плавучего причала протяженностью 65.0 м	4.5
южный участок плавучего причала протяженностью 44.1 м	2.3

западная сторона плавучего причала:	-
южный участок плавучего причала протяженностью 89.1 м	2.2
северный участок плавучего причала протяженностью 20.0 м	нет данных о глубинах
плавучий причал № 2 форта Константин	-
северная сторона плавучего причала:	-
западный участок плавучего причала протяженностью 100.0 м	4.4
восточный участок плавучего причала протяженностью 8.8 м	нет данных о глубинах
южная сторона плавучего причала:	-
западный участок плавучего причала протяженностью 101.0 м	5.1
восточный участок плавучего причала протяженностью 7.8 м	нет данных о глубинах
ЛОМОНОСОВСКАЯ ГАВАНЬ	
ЛО-11 , исключая участки: протяженностью 66.8 м, примыкающий к причалу № ЛО-10; протяженностью 80 м, примыкающий к причалу № ЛО-12	4.0
ЛО-22	3.1
ЛО-23 (без швартовых палов)	4.8
северо-восточный участок причала с палами протяженностью 86.5 м	3.8
ЛО-25	-
участок протяженностью 102.5 м от северного угла причала №ЛО-24 до ПК-85 причала №ЛО-25	5.8
юго-западный участок протяженностью 93.0 м от ПК-85 до ПК-178	3.6 осадка установлена на расстояние не более 20.0 м от кордона причала
ЛО-28	-
северо-восточный участок причала протяженностью 145.0 м, примыкающий к причалу № 29	6.8
юго-западный участок причала протяженностью 45.0 м, примыкающий к причалу № ЛО-27	5.5
ЛО-30	3.2
ЛО-29	-
юго-западный участок причала протяженностью 168.0 м, примыкающий к причалу № ЛО-28	6.7
северо-восточный участок протяженностью 107.0 м	3.8

ГАВАНЬ ПОСЕЛКА СТРЕЛЬНА	
причальная линия западной транспортной зоны	2.65
СУДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КЗС	
причалы вспомогательного флота № 1, 2 судопропускного сооружения С-1	6.0
причал вспомогательного флота судопропускного сооружения С-2	4.4
ММПК «БРОНКА»	
1	12.4
2 (причальная часть)	8.8
3	12.4
4	12.4
5	12.4
6	12.4
8 УТ	-
восточный участок протяженностью 240.0 м, примыкающий к причалу № 2	9.9
ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ГАВАНЬ	
Пассажирский причал (пирс) Нижнего парка ГМЗ «Петергоф»	-
сторона А (северная сторона):	-
восточный участок протяженностью 118.4 м	3.1
западный участок протяженностью 30.0 м	2.7
сторона Б (южная сторона):	-
восточный участок протяженностью 120.0 м	2.5
западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к пешеходной эстакаде	суда не швартовать
сторона В (восточная сторона)	3.3
	осадки установлены на расстояние не более 30.0 м от причала

Примечание: Допустимые осадки указаны с учетом глубин, приведенных к нулю Кронштадтского футштока.

Распоряжение капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 05 февраля 2020 года № 08 признать утратившим силу.

Капитан морского порта

А. Б. Волков