



МИНТРАНС РОССИИ
РОСМОРРЕЧФЛОТ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
« АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ»
(ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики»)
СЛУЖБА КАПИТАНА МОРСКОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«06» марта 2024 г.

№ 17

г. Владивосток

О доведении до мореплавателей сведений о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта

В целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского порта Владивосток и стоянки судов у причалов порта, руководствуясь п. 103 Обязательных постановлений в морском порту Владивосток, утвержденных приказом Минтранса России от 02.07.2013 № 229,

1. Довести до мореплавателей сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта Владивосток, а также о предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта Владивосток в соответствии с приложением к данному распоряжению.

2. Организациям, осуществляющим свою деятельность в морском порту Владивосток, при выполнении лоцманских проводок судов, производстве швартовых операций и постановке судов к причалам принять к руководству указанное приложение.

3. Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта Владивосток от 28.12.2023 № 74 «О доведении до мореплавателей сведений о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта».

4. Распоряжение действует с даты издания и до момента изменения (отмены) данного распоряжения.

Капитан морского порта Владивосток

В.А. Бурда

Приложение
к распоряжению Капитана
морского порта Владивосток

от 06 марта 2024 № 17.

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Причал № 1 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 1 | 9,7 | 8,8 |
| 2 | Причал № 2 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 1 | - | - |
| | (участок № 1 (от причала № 1) 236,6 м) | | 9,9 | 8,8 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 19,0 м | | 10,1 | 8,8 |
| 3 | Причал № 2А | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 3 | - | - |
| | участок № 1 (от причала № 2) 90,0 м | | 9,5 | 8,4 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 69,65 м | | 7,5 (над затонувшим судном) | 7,0 |
| 4 | Причал № 2Б | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 3 | - | - |
| | участок № 1 (от причала № 2А) 30,0 м | | 4,97 | 4,57 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 127,0 м | | Выведен из эксплуатации | |
| 5 | Причал № 2В | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Нижнепортовая, 3 | - | - |
| | участок № 1 (от причала № 2Б) 6,0 м | | Выведен из эксплуатации | - |
| | участок № 2 (от участка № 1) 34,1 м | | 5,3 | 4,9 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 136,0 м | | 6,1 | 5,7 |
| 6 | Причал № 3 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | 14,7 | 13,1/10,0 |
| 7 | Причал № 4 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | 14,3 | 13,1/10,0 |
| 8 | Причал № 5 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | 10,3 | 9,9 |
| 9 | | Северо-западный берег | | |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|--|--|------------|--------------------------------|
| | Причал № 6 | бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | 10,3 | 9,9 |
| 10 | Причал № 7 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | 10,6 | 10,0 |
| 11 | Причал № 8 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | - | - |
| | участок № 1 (от причала №7) 175,0 м | | 11,2 | 10,0 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 26,8 м | | 7,8 | 7,4 |
| 12 | Причал № 9 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | - | - |
| | участок № 1 (от причала №8) 50,0 м | | 7,2 | 6,8 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 174,1 м | | 10,4 | 10,0 |
| 13 | Причал № 10 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | - | - |
| | участок № 1 (от причала №9) 80,0 м | | 10,4 | 10,0 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 121,48 м | | 9,4 | 9,0 |
| 14 | Причал № 11 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | - | - |
| | правая сторона (со стороны причала № 10) 35,6 м | | 8,3 | 7,9 |
| | торцевая часть 15,6 м | | 12,9 | 12,5 |
| | левая сторона (со стороны причала № 12) 35,6 м | | 9,0 | 8,6 |
| 15 | Причал № 12 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | - | - |
| | А) бункеровочный 25,0 | | 9,0 | 8,6 |
| | Б) перегрузочный (от участка №2) 152,4 м | | 9,2 | 8,8 |
| 16 | Причал № 13 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | 10,5 | 10,1 |
| 17 | Причал № 14 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | 10,7 | 10,1 |
| 18 | Причал № 15 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | 12,3 | 11,4 |
| 19 | Причал № 16 | Северо-западный берег бухты Золотой Рог, улица Стрельникова, 9 | - | - |
| | участок № 1 (от причала № 15) 177,5 | | 11,8 | 11,4 |
| | участок № 2 (от участка № 1) | | 10,5 | 10,1 |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|--------------------------|---|---|---|
| | 143,3 м | | | |
| 20 | Плавпирс № 1 | Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74 | - | - |
| | северо-восточная сторона | | от 1,0 (в корне плавпирса) до 14,7 (в голове плавпирса) | от 0,6 в корне плавпирса до 14,3 в голове плавпирса |
| | юго-западная сторона | | от 0,8 (в корне плавпирса) до 14,8 (в голове плавпирса) | от 0,4 в корне плавпирса до 14,4 в голове плавпирса |
| | Торец дл. | | 14,7 | 14,3 |
| 21 | Плавпирс № 2 | Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74 | - | - |
| | северо-восточная сторона | | от 1,3 (в корне плавпирса) до 14,1 (в голове пирса) | от 0,9 в корне плавпирса до 13,7 в голове пирса |
| | юго-западная сторона | | от 1,5 (в корне плавпирса) до 14,5 (в голове пирса) | от 1,1 в корне плавпирса до 14,1 в голове пирса |
| | Торец | | 14,1 | 13,7 |
| 22 | Плавпирс №4 | Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74 | - | - |
| | восточная сторона | | от 1,5 (в корне плавпирса) до 10,3 (в голове пирса) | от 1,1 в корне плавпирса до 9,7 в голове пирса |
| | западная сторона | | от 1,6 (в корне плавпирса до 9,8 (в голове пирса) | от 1,2 в корне плавпирса до 9,4 в голове пирса |
| | Торец | | 9,8 | 9,4 |
| 23 | Плавпирс № 5 | | - | - |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|--|---|---|--|
| | восточная сторона | Полуостров Шкота, мыс Тигровый, улица Крыгина, 74 | от 1,8 (в корне плавпирса) до 9,0 (в голове пирса) | от 1,4 в корне плавпирса до 8,6 в голове пирса |
| | западная сторона | | от 1,7 (в корне плавпирса) до 8,6 (в голове пирса) | от 1,3 в корне плавпирса до 8,2 в голове пирса |
| | торец | | 8,6 | 8,2 |
| 24 | Причал № 30 (с пирсами №№ 1, 2) | Северный берег бухты Золотой Рог, улица Нижне-Портовая, 1 | - | - |
| | Пирс № 1 | | | |
| | восточная сторона | | 5,9 | 4,5 |
| | западная сторона | | 7,4 | 4,5 (6,6) |
| | Пирс № 2 | | | |
| | восточная сторона | | - | - |
| | Участок №1 (корневая часть) 39,5 м | | 7,4 | 1,53 |
| | Участок №2 (мористая часть) 40,3 м | | 8,3 | 1,53 |
| | западная сторона 79,8 м | | - | - |
| | Участок №1 (корневая часть) 39,5 м | | 5,9 | 1,53 (5,5) |
| | Участок №2 (мористая часть) 40,3 м | 8,7 | 1,53 (6,6) | |
| 25 | Причал «Дальзавод -Терминал» | Северный берег бухты Золотой Рог, район Дальзавода | - | - |
| | участок №1 (со стороны вершины бухты Золотой Рог) 180,0 м | | 7,9 | 7,5 |
| | участок №2 (от участка №1) 40,0 м | | 6,8 | 6,4 |
| 26 | Причал в районе цеха № 14 | Вершина бухты Золотой Рог | - | - |
| | участок № 1 (от речки Объяснения) 135,1 м | | 7,8 | 7,4 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 15 м | | 7,7-5,0 | 7,3-4,6 |
| 27 | Причал № 42 базы эксплуатации флота Дальневосточного научно-исследовательского Гидрометео института | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4 А | | |
| | участок № 1 (от речки Объяснения) 32,5 м | | 4,7 | 4,3 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 85,0 м | | 5,3 | 4,9 |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|--|--|--|--------------------------------|
| 28 | Причал № 43 А | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4 | 7,4 | 7,0 лагом 6,55 кормой |
| 29 | Причал № 43 участок 60 м | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4А | 5,9 | 5,5 |
| 30 | Причал № 43 участок 48 м | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4А | 1,9 | 1,5 |
| 31 | Плавучий причал Гидрострой | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4 | - | - |
| | восточная сторона | | 7,0 | 6,6 |
| | западная сторона | | 6,2 | 5,8 |
| 32 | Причал № 44 | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 4 В | - | - |
| | участок № 1 (ковш) | | 3,3 | 2,9 |
| | участок № 2 (от ковша) 17,0 м | | 4,8 | 4,4 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 155,7 м | | 6,5 | 6,1 |
| 33 | Причал № 44 | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 6 В | Конфигурация причала - Зигзагообразная | |
| | участок № 1 (от участка № 3 Причала №44 п.32) 37,0 м | | 4,97 | 4,57 |
| | участок № 2 (от участка №1) 28,2 м | | 1,57 | 1,17 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 9,0 м | | 1,77 | 1,37 |
| | Конфигурация причала – ковшовая 233,5 м | | - | - |
| | фронтальная причальная линия длинная (днище ковша) 138,85 м | | - | - |
| | участок № 1(с восточной стороны) 94,85 м | | 5,5 | 5,1 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 44,0 м | | 6,5 | 6,1 |
| | фронтальная причальная линия короткая (от ковша) 36,3 м | | 6,2 | 5,8 |
| 34 | Причал № 44 «В» Управления научно-исследовательского флота Дальневосточного отделения Российской Академии наук | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина | - | - |
| | участок № 1 (от начала причала со стороны вершины б. Золотой Рог) 55,0 м | | 5,0 | 4,6 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 153,0 м | | 5,4 | 5,0 |
| 35 | Причал № 44 | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина | 8,3 | 7,9 лагом 7,8 кормой |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|--------------------------------------|--|--|------------|--------------------------------|
| 36 | Причал № 43А | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 105 | 8,1 | 7,36 |
| 37 | Причал № 43Б | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина, 105 | - | - |
| | участок № 1 (от причала № 43А) 41,5 м | | 5,5 | 5,1 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 17,5 м | | 5,0 | 4,6 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 68,1 м | | 4,4 | 4,0 |
| | участок № 4 (от участка № 3) 50,0 м | | 3,5 | 3,1 |
| 38 | 1/2 пирса "ТУРНИФ" (восточная сторона) | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина | 9,4 | 9,0 |
| 39 | 1/2 пирса и 45 метров причал "ТИПРО" (западная сторона) | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина | - | - |
| | участок № 1 (по длине капитального пирса) 110,0 м | | 8,15 | 7,6 |
| | участок № 2 (от корня капитального пирса в сторону причальной набережной) 45,0 м | | 8,15 | 7,6 |
| 40 | Причальная набережная | Южный берег бухты Золотой Рог, улица Калинина | - | - |
| | Участок А-Б | | - | - |
| | А) причальная линия по кордону причала | | - | - |
| | участок № 1 (от участка № 2 причала ФГБНУ "ВНИРО ") 69,2 м | | 7,8 | 7,4 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 68,4 м | | 6,4 | 6,0 |
| | Б) вынос причальной линии на 6,0 м за линию кордона, созданный с использованием связки шириной 6,0 м и длиной 4 м из трех пневматических кранцев (диаметром 3,0 м и длиной 4 м) | | 10,1 | 9,5 |
| | Участок Б-В | | - | - |
| | А) причальная линия по кордону причала | | 6,5 | 6,1 |
| | Б) вынос причальной линии на 6,0 м за линию кордона, созданный с использованием связки шириной 6,0 м и длиной 4 м из трех пневматических кранцев (диаметром 3,0 м и длиной 4 м) | | 10,1 | 9,5 |
| | Участок В-Г-Д-Е | | - | - |
| | Участок В-Г | | 7,3 | 6,9 |
| | Участок Г – Д | | - | - |
| | участок № 1 (от участка В-Г) 40,0 м | | 6,0 | 4,2 |
| участок № 2 (от участка № 1) 28,05 м | 4,0 | 3,6 | | |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|---|--|--|--|
| | Участок Д – Е | | 3,2 | 2,8 |
| | Участок Е-Ж | | - | - |
| | участок № 1 (от участка № 2 участка Д-Е) 17,5 м | | 3,3 | 2,9 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 82,5 м | | 5,2 | 4,8 |
| 41 | Причал № 46 | Южный берег бухты Золотой Рог, Чуркинская переправа | - | - |
| | восточная сторона (от торца к корню пирса) | | от 4,3 (в голове пирса) до 0,4 (в корне пирса) | от 3,9 в голове пирса до 0,0 в корне пирса |
| | западная сторона (от торца к корню пирса) | | от 4,8 (в голове пирса) до 1,5 (в корне пирса) | от 4,4 в голове пирса до 1,1 в корне пирса |
| | торцевая сторона (аппарель) | | 4,5 | 4,1 |
| 42 | Пирс для рейдовых перевозок Чуркинской переправы | Южный берег бухты Золотой Рог, Чуркинская переправа | - | (по промерам инспекторского обследования) |
| | восточная сторона (от торца к корню пирса) | | от 5,47 (в голове пирса) до 1,47 (в корне пирса) | от 5,07 в голове пирса до 1,07 в корне пирса |
| | восточная сторона (от торца к корню пирса) | | от 4,77 (в голове пирса) до 1,57 (в корне пирса) | от 4,37 в голове пирса до 1,07 в корне пирса |
| 43 | Причал № 44 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | 8,3 | 7,9 |
| 44 | Причал № 45 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | 8,1 | 7,7 |
| 45 | Причал № 46 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, | | |
| | причальная линия по кордону причала | | 8,5 | 8,1 |
| | выносная причальная линия при | | 10,4 | 10,0 |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|---|---|--|--------------------------------|
| | помощи сдвоенных пневматических кранцев на 8м за линию кордона | улица Березовая, 25 | | |
| 46 | Причал № 47 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | 9,0 | 8,5 |
| 47 | Причал № 48 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | 8,3 | 7,9 |
| 48 | Причал № 49 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | 9,0 | 8,5 |
| 49 | Причал № 50 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | - | - |
| | А) причальная линия по кордону причала | | - | - |
| | участок № 1 (от причала № 49) 12,0 м | | 8,1 | 7,7 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 272,5 м | | 10,3 | 9,9 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 13,0 м | | 9,5 | 9,1 |
| | участок № 4 (от участка № 3) 44,4 м | | - | 7,7 |
| | Б) вынос причальной линии на 2,0 м за линию кордона, созданный с использованием одиночных пневматических отбойных приспособлений диаметром не менее 2,0 м | | - | - |
| | участок № 1 (от причала № 49) 20,0 м | | 8,1-10,5 | 7,7-10,1 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 206,0 м | | 10,5 | 10,1 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 61,5 м | | 10,3 | 9,9 |
| | участок № 4 (от участка № 3) 54,5 м | | 9,1 | 8,7 |
| 50 | Причал № 51 | | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | 9,2 |
| 51 | Причал № 52 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | 9,5 | 8,9 |
| 52 | Причал № 53 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | 9,4 | 8,9 |
| 53 | Причал № 54 | Юго-восточный берег бухты Золотой Рог, улица Березовая, 25 | от 8,9 до 0,0 | от 8,5 до 0,0 |
| 54 | Причал № 1 | Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, улица Калинина, 204 А | 9,0 | 8,2 |
| 55 | Причал № 2 | Пролив Босфор Восточный, мыс | Выведен из | - |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Голдобина, улица Калинина, 204 А | эксплуатации | |
| 56 | Причал № 3 | Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, улица Калинина, 204 А | Выведен из эксплуатации | - |
| 57 | Причал № 2 | Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 243 | - | - |
| | А) причальная линия по кордону причала | | - | - |
| | Участок №1 (от начала причала с западной стороны) 70,0 м | | 1,5-3,7 | 1,1-3,4 |
| | Участок №2 (от участка №1) 70,0 м | | 7,5-8,0 | 7,1-7,6 |
| | Б) вынос причальной линии на 3,0 м за линию кордона, созданный с использованием пневматических кранцев (диаметром 3,0 м и длиной 6,5 м) | | - | - |
| | Участок №1 70,0 м | | - | - |
| | Участок №2 70,0 м | | 7,9 | 7,5 |
| 58 | Причал № 1 | Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 243 | - | - |
| | А) причальная линия по кордону причала | | - | - |
| | Участок №1 (от причала №2 (лит.Б) 90,0 м | | 8,0 | 7,6 |
| | Участок №2 (от участка №1) 50,2 м | | 5,2 | 4,8 |
| | Б) вынос причальной линии на 3,0 м за линию кордона, созданный с использованием пневматических кранцев (диаметром 3,0 м и длиной 6,5 м) | | - | - |
| | Участок №1 100,0 м | | 8,4 | 7,5 |
| | Участок №2 40,2 м | | 6,3 | - |
| 59 | Пассажирский причал в бухте Диомид | Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 243 | - | - |
| 60 | Причал № 2 | Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 243 Д | - | - |
| | А) причальная линия по кордону причала | | | |
| | участок №1 (от начала причала-забор) 28,6 м | | 2,0 | 1,6 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 47,5 м | | 2,7 | 2,3 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 89,9 м | | 2,0 | 1,6 |
| | Б) вынос причальной линии на 9,8 м за линию кордона, созданный при использовании понтонов. | | | |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|--|--|--|---|
| | участок № 1 (от начала причала-забор) 33,6 м | | 4,9 | 4,5 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 132,4 м | | 5,9 | 5,5 |
| 61 | Причал № 1 | | - | |
| | участок № 1 (с западной стороны) 126,8 м | Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 243 Д | 3,4 | 3,0 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 27,5 м | | 3,9 | 3,5 |
| 62 | Причал «Аква-Холод» | Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273 | Конфигурация причала - зигзагообразная | |
| | участок № 1 (с западной стороны) 29,6 м | | 5,0 | 4,5 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 16,3 м | | от 5,9 (в начале открылка) до 0,6 (в корне открылка) | от 4,5 в начале открылка до 0,2 в корне |
| | участок № 3 (от участка № 2) 21,8 м | | 0,6 | 0,2 |
| 63 | Причал 55,5 м | Северо-западный берег бухты Диомид, улица Калинина, 273 | 1,07 | 0,67 |
| 64 | Причал №1 | | - | |
| | участок №1 (со стороны вершины бухты Диомид) 47,5 м | Юго-восточный берег бухты Диомид, улица Приморская, 8 | Выведен из эксплуатации | |
| | участок № 2 (от участка № 1) 56,0 м | | 4,1 | 3,7 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 6,5 м | | 2,2 | 1,8 |
| 65 | Причал № 2 | | - | - |
| | участок № 1 (со стороны вершины бухты Диомид) 13,0 м | Юго-восточный берег бухты Диомид, улица Приморская, 8 | 2,0 - 6,7 | 1,6 - 6,3 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 161,0 м | | 6,7 | 6,3 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 5,5 м | | 5,0 - 6,7 | 4,6 - 6,3 |
| 66 | Причал № 1 | Пролив Босфор Восточный, мыс Абросимова, улица Босфора Турик | 8,4 | 8,0 |
| 67 | Корневая часть плавпирса № 1 | Бухты Улисс, район улица Бархатная, 12 А | 3,07 | 2,67 |
| 68 | Корневая часть плавпирса № 4 | | | |
| | восточная сторона | Бухты Улисс, район улица Бархатная, 12 А | 1,6 | 1,2 |
| | западная сторона | | 2,0 | 1,6 |
| | торцевая сторона, стоянка плавпирса № 4 | | - | - |
| 69 | Причал № 1 | остров Русский, мыс Поспелова | 5,1 | 4,7 |
| 70 | Причал № 2 | остров Русский, мыс | - | - |

| № п/п | Наименование причала | Расположение причала | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | участок №1 (от причала №2) 45,0 м | Поспелова | 5,3 | 4,9 |
| | участок №2 (от участка №1) 62,0 м | | 5,8 | 5,4 |
| 71 | Причал № 3 | остров Русский, мыс Поспелова | - | - |
| | участок № 1 (от причала №2) 72,0 м | | 4,1 | 3,4 |
| | участок № 2 (от участка №1) 45,0 м | | 3,7 | 3,3 |
| | участок № 3 (от участка №2) 15,0 м | | 3,1 | 2,7 |
| 72 | Причал № 4 | остров Русский, мыс Поспелова | - | - |
| | участок № 1 (от причала № 3) 14,0 м | | 3,0 | 2,6 |
| | участок № 2 (от участка № 1) 51,0 м | | 2,1 | 1,7 |
| | участок № 3 (от участка № 2) 67,0 м | | 3,0 | 2,6 |
| 73 | Причал № 5 | остров Русский, мыс Поспелова | 4,9 | 4,5 |
| 74 | Причал № 6 | остров Русский, мыс Поспелова | 4,0 | 3,5 |
| 75 | Причал в Спортивной гавани | Амурский залив, Спортивная гавань | Выведен из эксплуатации | - |
| 76 | Пирс № 1 | Амурский залив, устье реки Первая Речка, улица Острякова, 42 | 9,47 | 8,8 |
| 77 | Пирс № 2 | Амурский залив, устье реки Первая Речка, улица Острякова, 42 | 10,68 | 9,6 |
| 78 | Пирс № 3 | Амурский залив, устье реки Первая Речка, улица Острякова, 42 | 9,5 | 8,8 |
| 79 | Грузовой причал | Остров Русский, бухта Житкова | 4,1 | 3,7 |
| 80 | Причал №1а | Район мыса Открытый Уссурийского Залива | 13,68 | 12,11 |
| 81 | РПК-1 (швартовная бочка) | Место установки мертвого якоря швартовной бочки - акватория пролива Босфор Восточный, северо-западнее о. Скрыплева в точке с координатами: 43°02,35' северной широты и 131°55,33' восточной долготы | 22,4 | 17,53 |

Акватория морского порта Владивосток, исключая операционные акватории причалов

| № п/п | Наименование | Глубина, м | Предельно допустимая осадка, м |
|-------|---|------------|--------------------------------|
| 1 | Шкотовский фарватер (№8) | 19,2 | 18,0 |
| 2 | Токаревский фарватер (№9) | - | - |
| | Западный район | 20,9 | 18,0 |
| | Центральный район | 29,9 | 18,0 |
| | Восточный район | 26,6 | 18,0 |
| 3 | Фарватер бухты Золотой Рог (№10) | 20,5 | 18,0 |